

# น้ำมันเครื่อง **เรซออยล์**

น้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานโลก



กล้าที่จะเปลี่ยน...ใช้ **เรซออยล์**





ดร.นุชนาก วสุรัตน์  
ประธานกรรมการ

Dr.Nujchanat Vasuratna  
President

## ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่น

บริษัท อาร์ เอ ซี ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น (lubricant) ในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี 2520 บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาตลาดน้ำมันหล่อลื่นแบรนด์เนมระดับโลก ให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชั้นนำอื่นๆ ของโลก (world class) จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วประเทศ

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเรซออยล์ **RAC OIL** ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกตามมาตรฐานสากล ตลอดจนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมภายในประเทศ ให้บริการผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งสินค้า OEM สำหรับการใช้งานภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

## Specialized in Lubricants

R A C OIL (THAILAND) Company Limited is specialized in lubricant products in Thailand for more than 30 years, since it was established on 14 October, 1977. With our determined effort, we had succeeded in introducing international brand, lubricant products from France into the Thai lubricant market, which became reputable all over the country.

With our accumulated experience, we are now a manufacturer of “**RAC OIL**”, high quality lubricant products at a fair price and other OEM lubricants used in various industries.

## นโยบายคุณภาพเพื่อคุณภาพของผู้บริโภค

บริษัทยึดมั่นในวิสัยทัศน์และความตั้งใจในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมทั้งบริการที่ได้มาตรฐานสากล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน Bureau Veritas Quality International โดยมีโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีสมรรถนะความสามารถสูง พร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ของน้ำมันหล่อลื่น ในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคและยังได้พัฒนาระบบการผลิตและการจัดจำหน่ายที่มีการประกันคุณภาพอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้ใช้ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

## สานคุณภาพมุ่งหน้าสู่อนาคต

บริษัทมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมนำเสนอให้ท่านเลือกใช้ ตามความต้องการในการขับเคลื่อนของท่าน รวมทั้งการใช้งานในส่วนต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและด้านอื่นๆได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ ทั้งรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ไม่ว่าจะเป็นใช้น้ำมันหรือก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประเภทสังเคราะห์ (synthetic)และกึ่งสังเคราะห์ (semi-synthetic) ผลิตภัณฑ์สำหรับรถจักรยานยนต์ ทั้งรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เช่นน้ำมันเกียร์ (Gear oil), คุลแลนท์ (Coolant) ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันไฮดรอลิก (Hydraulic oil) ที่รองรับทั้งงานหนักและทนความร้อนสูง

## เคียงคู่ลูกค้าตลอดไป

บริษัท อาร์ เอ ซี ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชื่อมั่นในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยนโยบายคุณภาพ ที่พร้อมจะให้บริการอย่างใกล้ชิด เคียงคู่กับผู้บริโภคตลอดไป

## Quality Policy: Steadfast Determination

The company is committed to enhance its management system continuously by employing modern management system, advanced production technology and experienced personnel with enthusiasm to manufacture and deliver finest quality products punctually in order to achieve optimal satisfaction from our customers, which fits to our slogan “Company is the Foundation, Employees are the Limbs and Customers are the Heart.”

## Blending the Quality and Focusing on the Future

Realizing that our company is competing to achieve customer satisfaction and reliability, we have given priority to system development and received ISO 9001:2008, a quality management standard that is respected worldwide from Bureau Veritas Quality International. Our success in maintaining both, product and service quality under ISO standard reflects the perseverance and responsibility of our people at every level towards our customers. By integrating our distinctive qualities and solid policies with our highly-motivated staff, we have confidence to diversify into other automobile related businesses.

## Stay closely with our customers

We are confident in delivering highest quality lubricants for the best interest of our customers. With our policy, we are ready to work closely with our customers to response to their needs and provide them the best possible service.



กล้าที่จะเปลี่ยน...ใช้ **เรซออยล์**



# เรซออยล์...น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์

## Gasoline & Diesel Lubricant เบนซิน และ ดีเซล

### **RAC Oil GrandPrix Fast** **API: SM/CF SAE: 5W-40** **Fully Synthetic**

Fully synthetic technology lubricants, meet the latest performance API SM/CF recommended for multi valve supercharged/turbo, direct injection gasoline engines

- correct viscosity to reduce friction at start up high temp
- superior deposit control at ring belt and piston skirt
- exceptional thermal and oxidation stability low volatility, very good limitation of oil consumption, seal compatibility and long drain

#### **เรซออยล์ กรังด์ปรีซ์ ฟาสท์**

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % คุณภาพสูงสุด API SM/CF สูตรพิเศษสำหรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่มีดิวาล์ว ติดคอมเพรสเซอร์ Direct Injection สมรรถนะสูง รอบจัด

- ความข้นใสเหมาะสม เครื่องยนต์เดินเรียบ-นิ่ง สิ้นกว่าแม้ที่อุณหภูมิสูง
  - เครื่องยนต์สะอาดปราศจากคราบสกปรก ด้วยสารชะล้างและย่อยเยื่อที่มีประสิทธิภาพสูง
  - ทนความร้อนได้ดี น้ำมันไม่ขึ้นเหนียว
- ระเหยตัวต่ำ ไม่เปลืองน้ำมันเครื่อง ไม่กัดซิล ใช้งานได้นาน



### **RAC Oil Formula 1 Fast** **API: SM/CF SAE: 10W-40** **Semi Synthetic**

Is a premium quality semi-synthetic based lubricant designed to meet the demands of today's highest performance gasoline cars both benzene and gas . The latest in additive technology has been blended with part synthetic base stocks to produce this engine oil to meet the requirements of latest API Service Category SM/CF.

#### **เรซออยล์ ฟอรัลล่า วัน ฟาสท์**

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ทั้งน้ำมัน และระบบแก๊สเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อน คุณภาพเหนือมาตรฐาน API SL/CF พสมสารสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ทำให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูง ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานรอบจัด ทนต่ออุณหภูมิสูงและลดการสึกหรอได้ดีในสภาพการจราจรติดขัด เหมาะอย่างยิ่งกับเครื่องยนต์สมรรถนะสูง ประเภทมีดิวาล์ว, มีดิวาล์วเทอร์โบ และที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จหรือซูเปอร์ชาร์จ ทุกชนิด



### **RAC Oil Super Challenge Fast** **API: SJ/CF SAE: 20W-50**

A multi-grade lubricant for gasoline engine SAE 20W50, developed for every type of gasoline engine including vehicles operating under high speed driving condition or highly congested traffic condition. Benefits include engine parts protection against high heat, reducing friction, preventing wear and oil sludge, and keeping engine clean. Suitable for all gasoline engines including vehicles using compressed natural gas (CNG), LPG as a fuel or natural gas vehicles (NGV) and vehicles with gasohol engines, also, can be used with vehicles equipped with Catalytic Converter.

#### **เรซออยล์ ซูเปอร์ ชาเลนจ์ ฟาสท์**

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินเกรดรวม SAE 20W50 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด ทั้งที่ใช้ความเร็วสูงหรือในสภาพการจราจรติดขัด เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ ช่วยให้เครื่องยนต์ทนต่อความร้อน ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม ลดคราบเขม่าและคราบสกปรก ทำให้เครื่องยนต์สะอาด สามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซินที่เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงซีเอ็นจี (CNG), เอ็นจีวี (NGV), แอลพีจี (LPG) และรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอลล์ (Gasohol) เป็นเชื้อเพลิงทุกรุ่น ทั้งรถเก่าและรถใหม่ รวมถึงรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย



### **RAC Oil Diesel Performance** **Commonrail GP Plus** **API: CI-4/SL SAE: 10W-30** **Semi Synthetic**

Semi-Synthetic lubricants multigrade oil, API CI-4/SL standard specially designed for all turbocharged and naturally-aspirated diesel engines, suitable for heavy-duty vehicles such as MPV, SUV, Off Road and Commonrail engines, operating under severe conditions.

#### **เรซออยล์ ดีเซล เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอมมอนเรล จีพี พลัส**

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ เกรดรวม (Multi grade) SAE 10w30 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักต้องการสมรรถนะสูง คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน API : CI-4/SL ได้พัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานทุกสภาพถนน ไซโดทั้ง รถยนต์นั่ง รถบัส รถบรรทุกหนักหรือเครื่องยนต์ คอมมอนเรล(Commonrail) ให้คุณสมบัติเด่นในทุกๆด้าน เพิ่มสมรรถนะ และกำลังของเครื่องยนต์ โดยการผสมสารปรุงแต่ง ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ ให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะ และตอบสนองความต้องการของเครื่องยนต์ที่ใช้มานาน



### **RAC Oil Diesel Plasma** **Turbo Plus** **API: CF-4/SJ SAE: 15W-40**

A multi-grade lubricant for diesel engine SAE 15W40, developed for diesel engine ranging from heavy duty to extremely heavy duty, under traffic congestion, high speed turbocharger and turbo inter cooler, high horse power truck and machine. Benefits include increasing lubricity efficiency, prolonging engine life, providing extra high thermal stability, preventing wear, sludge and keeping engine clean.

#### **เรซออยล์ ดีเซล พลาสมา เทอร์โบ พลัส**

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเกรดรวม SAE 15W40 สูตรพิเศษเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเพื่อการพาณิชย์ ที่ใช้งานหนักวิ่งเร็ว รอบจัด รวมทั้งเครื่องยนต์ติดตั้งเทอร์โบชาร์จ และอุปกรณ์อินเตอร์คูลเลอร์ ช่วยให้เครื่องยนต์หล่อลื่นได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น และทำให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะที่ดี ให้กำลังเครื่องยนต์สูงขึ้น ทนความร้อนได้สูง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ป้องกันการสึกหรอ และคงความสะอาดของเครื่องยนต์ดีเยี่ยม



### **RAC Oil Diesel MAX Plus X** **API: CF/SF SAE: 40**

A monograde lubricant for diesel engine SAE 40 developed for heavy duty diesel engines and commercial engines. Benefits include superior protection for engines, extra high thermal stability, wear and sludge prevention, keeping engine clean, and protecting against rust and corrosion.

#### **เรซออยล์ ดีเซล แมกซ์ พลัส เอ็กซ์**

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล เกรดเดี่ยวเบอร์ 40 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักเพื่อการพาณิชย์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ ช่วยทำให้เครื่องยนต์สะอาด ลดคราบสกปรก ลดการสึกหรอ ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนโลหะได้ดี





# เรซออยล์...น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ Motorcycle Lubricant

## 2 และ 4 จังหวะ

### RAC Oil Moto 4 Champion Gold

API: SM/CF SAE: 5W-40

Fully Synthetic

Fully Synthetic Design for excellence engine performance with high efficiency.

Provide optimum protection, ensuring safe engine's operation and transmit power at maximum in all condition.

#### เรซออยล์ โมโต โฟร์ แชมป์เบียน โกลด์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 % คุณภาพสูง

สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ด้วยมาตรฐาน API: SM/CF

เพิ่มสมรรถนะสูงสุดให้เครื่องยนต์ ที่ต้องการความเร็วสูงรอบจัด อัตราเร่งสูงสุด ให้การหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอ

ของชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์และชุดเกียร์ได้อย่างสูงสุด

พร้อมเพิ่มพลังให้เครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพ

ในทุกสภาวะการใช้งาน

สามารถใช้เป็นน้ำมันเกียร์รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะได้ด้วย



### RAC Oil Moto 4 Formula 1

API: SL/CF SAE: 10W-40

Semi Synthetic

Semi-Synthetic Design for modern 4-stroke engine that require high performance with improving efficiency and minimizing internal wear with in the engine.

#### เรซออยล์ โมโต โฟร์ สูตรมูลค่า วัน

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูง สูตรพิเศษ

สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ รุ่นใหม่ ที่ต้องการ

อัตราเร่งสูงสุด ทุกจังหวะในการขับขี่

เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์และชุดเกียร์ได้อย่างสูงสุดในทุกสภาวะการใช้งาน

ทำให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่ตลอดเวลา



### RAC Oil Moto 4 IT Injection

API: SJ/CF SAE: 10W-30

A high quality lubricant with special additives keep engine clean and prolong engine's life.

#### เรซออยล์ โมโต โฟร์ ไอที อินเจคชั่น

เครื่องยนต์หัวฉีด

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานและผสมสาร

เพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ

พัฒนาขึ้นสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ที่มีระบบจ่าย

น้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด เน้นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง



### RAC Oil Moto 4 Gear Automatic Plus

API: SG/CD SAE: 15W-40, 10W-40

Suitable for automatic gear. Provide high engine performance with anti-wear additives that gives smooth engine operation.

#### เรซออยล์ โมโต โฟร์ เกียร์ ออโตเมติก พลัส

น้ำมันเกียร์ออโตเมติก รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ทุกยี่ห้อ

เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นสูงสุด ตอบสนองอัตราเร่ง

ในทุกจังหวะของการขับขี่ ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ

ในเครื่องยนต์ ดูแลและรักษาความสะอาด พร้อมป้องกัน

การสะสมสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์ตลอดเวลา



### RAC Oil Super Turbo 4T

API: SF/CD SAE: 40

Use special additive that improves engine operating performance and keeping engine clean by providing protection against wear, prevent corrosion and extend engine's life.

#### เรซออยล์ ซูเปอร์ เทอร์โบ โฟร์ที

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

ให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงสุดทุกสภาวะการใช้งาน

โดยเฉพาะด้วยสูตรพิเศษที่ช่วยลดคราบเขม่า

ในการเผาไหม้ได้อย่างหมดจด เพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์

ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย เข้าเกียร์ง่ายไม่สะดุด

และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนาน

ใช้เป็นน้ำมันเกียร์รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะได้ดี

ควบคู่กับ RAC Oil Super Turbo 2T  
ช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้เครื่องยนต์



### RAC Oil Super Turbo 2T

API: TC JASO FC

Is an environment friendly synthetic oil for any 2 stroke motorcycle engines, designed to reduce smoke level. It provides excellent thermal stability and maximum protection against corrosion, piston scuffing, ring sticking, spark plug fouling and piston seizure.

#### เรซออยล์ ซูเปอร์ เทอร์โบ ทูที

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ

สูตรสังเคราะห์พิเศษ

ลดควันขาวให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงสุด

ทุกสภาวะการใช้งาน เผาไหม้หมดจดลดการเกิดคราบเขม่า

ป้องกันลูกสูบติด แหวนตาย ช่วยให้เครื่องยนต์

สตาร์ทติดง่าย ยืดอายุการใช้งานของหัวเทียน เหมาะกับ

เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ทุกประเภท

ควบคู่กับ RAC Oil Super Turbo 4T  
ช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้เครื่องยนต์



### RAC Oil Moto 4 Super Tech X

API: SL/CF SAE: 20W-50, 15W-40

Special additive that gives optimum protection to the engine in every condition and extends engine life.

#### เรซออยล์ โมโต โฟร์ ซูเปอร์ เทค เอ็กซ์

น้ำมันเครื่องสูตรพิเศษ คุณภาพสูง

สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงสุด

โดยเฉพาะสูตรพิเศษที่ช่วยลดคราบเขม่าในการเผาไหม้

ได้อย่างหมดจด

ช่วยให้เข้าเกียร์ง่ายไม่สะดุดและยืดอายุของเครื่องยนต์

ให้ยาวนาน

สามารถใช้เป็นน้ำมันเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

ทุกยี่ห้อ

EXPORT





# เรซออยล์...น้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม, น้ำมันทั่วไป

## All kinds of Industrial Lubricant และ น้ำมันเรือทุกประเภท

### RAC Oil Gear EP (GL-4) 80W-90 / 85W-140

High quality vehicle gear oil, API GL-4 standard mixed with fine additives. Able to resist high pressure and shocks due to its high viscosity. Reduces rust and corrosion even when operating in high humidity environment.

Prevents against wear and welding under high temperature. Provide an excellent foam as well as oxidation resistance allowing the oil to have a long life. Appropriate for medium load tasks Recommended for differentials, gearboxes, trucks, manual transmissions, construction, tractors, cranes, industrial equipment, any heavy loaded jobs, high pressure and shocks.

**เรซออยล์ เกียร์ อีพี**

น้ำมันเกียร์ยานยนต์คุณภาพสูง มีโยเทนิวเป็นพิเศษผสมสารเพิ่มคุณภาพ สามารถรับแรงกดแรงกระแทกได้ดี ช่วยลดการสึกหรอ ป้องกันการเกิดฟองและสนิม ป้องกันการกำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดีเยี่ยม มีอายุการใช้งานยาวนาน ตามมาตรฐาน API GL-4 เหมาะสำหรับเกียร์หล่อลื่นในระบบส่งกำลังของยานยนต์ต่างๆ เช่น ระบบเกียร์เพื่อง่าย เพื่องขับ และงานที่ต้องการน้ำมันที่มีสารเพิ่มคุณภาพ EP ซึ่งมีคุณสมบัติรับแรงกดได้สูง



### RAC Oil Gear TR (GL-5) 80W90 / 85W140

High quality vehicle gear oil, API GL-5 standard mixed with fine additives. Able to resist high pressure and shocks due to its high viscosity. Reduces rust and corrosion even when operating in high humidity environment. Prevents against wear and welding under high temperature. Provide an excellent foam as well as oxidation resistance allowing the oil to have a long life. Appropriate for heavy load tasks Recommended for differentials, gearboxes, trucks, manual transmissions, construction, tractors, cranes, industrial equipment, any heavy loaded jobs, high pressure and shocks.

**เรซออยล์ เกียร์ ทีอาร์**

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน คุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ทำให้สามารถรับแรงกดอัดได้สูง มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนของเฟืองเกียร์ และแบริ่งได้ดีเป็นพิเศษ เพิ่มคุณภาพด้วยสารต้านทานการรวมตัวของน้ำและออกซิเจนสูงต่อต้านการเกิดสนิมได้ดี ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้ยาวนานกว่าปกติ สามารถหล่อลื่นได้ดีในทุกสภาพอากาศ และด้วยเทคโนโลยีพิเศษ จึงช่วยรักษาความสะอาดในชุดเกียร์ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับหล่อลื่นระบบเกียร์ ยานยนต์ได้คุณภาพสูงสุด ใช้หล่อลื่นเกียร์รอบสูงและเกียร์ธรรมดา แกนเพลลาและเพื่อง่าย สามารถใช้งานได้ดีในงานทุกสภาวะ ทั้งสภาพงานหนักที่รับแรงกด และแรงกระแทกอย่างรุนแรง เหมาะสำหรับรถบรรทุกและยานพาหนะที่ใช้ทางพาณิชย์ทั้งงานหนักและเบา



### RAC Oil C-Super Marine

High quality 2-stroke Outboard oil. Prevents wears and corrosion, piston scuffing, ring sticking, spark plug fouling and piston seizure when operating at high temperature or pressure. Extend the useable lifetime of the engine. Recommended for all kinds of boats, jet ski and jet boats.

**เรซออยล์ ซี-ซูเปอร์ มารีน**

น้ำมันเครื่องเ้ากับบอร์ด 2 จังหวะ คุณภาพสูง ให้การหล่อลื่นเต็มประสิทธิภาพ ยืดอายุหัวเทียน รักษาพอร์กอัด-ไอเสียให้สะอาดอยู่เสมอ ลดการสึกหรอ การกัดกร่อน ป้องกันลูกสูบติดและแหวนตายได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้ผสมตรงกับเชื้อเพลิงในอัตราส่วน 2% (50:1) หรือ 4% สำหรับเครื่องยนต์ใหม่ ตลอดจนใช้ได้กับเรือ Jet ski, Jet boat อีกด้วย



### RAC Oil Coolant

Liquid cooling radiator suitable for Water-cooled engine life. Boiling point of water, the engine is hot. Corrosion protection. Rust and scale in the cooling system as well. Extend water pump and parts. Engine. To last for long.

**เรซออยล์ คูแลนท์**

น้ำยาลดความร้อนหมอน้ำคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ช่วยยืดอายุจุดเดือดของน้ำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนจัด ป้องกันการกัดกร่อน การเกิดสนิมและตะกรันในระบบระบายความร้อนเป็นอย่างดี ยืดอายุปั๊มน้ำตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น



อัตราส่วนผสม  
COOLANT กับน้ำสะอาด 1:10

### RAC Oil Gear Automatic

GM Dexron III standard. Produced from Paraffinic base oil with organic-molyd polymine agent, which contains high viscosity and have stable viscosity index. High pressure and high temperature resistance. Resists wears, rust and foaming formation. Recommended for automatic transmission vehicles.

**เรซออยล์ เกียร์ ออโตเมติก**

มาตรฐาน Dexron III (Mercon) ผลิตจากฐานน้ำมัน Paraffinic จึงไม่ทิ้งกากตะกอนยางเหนียว มีสารโหมลล่าสุด (Organic-Moly Polymine) ให้ความหล่อลื่นและทนความร้อนสูง มีดัชนีความหนืดคงที่ ขจัดกาเกิดฟองอากาศ ลดแรงกดดินต่อซีลได้ มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 90,000-120,000 กม. หรือ 5,000 ชม. น้ำมันเกียร์ส่งกำลังอัตโนมัติ (ATF) ชนิดพิเศษสำหรับเกียร์ท็อกซ์แทรกเตอร์ เกียร์เรือประมงรุ่นใหม่ เกียร์อัตโนมัติ



### RAC Oil Hydraulic HYD (AW 32-46-68)

Is formulated from base oil mixed with an excellent additive, which prevents from wears and corrosion. Its high resistance to oxidation and good thermal stability prevents sludge formation and sluggish system operation. It protects against rust and corrosion even the presence of moisture is unavoidable to improve and prolong equipment. It also resists the formation of oil/water emulsion and foaming, which could result in unstable operation. Recommended for use in a wide range of industrial hydraulic system applications, machine tools, mining equipment, die casting machines, grinders and other equipment or machines that require a high quality hydraulic oil.

**เรซออยล์ ไฮดรอลิก เอชวายดี**

น้ำมันไฮดรอลิกที่ผ่านการผสมผสานระหว่างน้ำมันพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพพิเศษช่วยลดการสึกหรอ (Antiwear) สารต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน และสารป้องกันการกัดกร่อนคุณภาพสูงจึงทำให้เรซออยล์ ไฮดรอลิก เอชวายดีเป็นน้ำมันไฮดรอลิกที่มีคุณสมบัติในการส่งผ่านกำลังของเครื่องจักรได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยลดการสึกหรอ และป้องกันสนิมในเครื่องจักรไม่รวมตัวกับน้ำ และยังมีสารป้องกันการเกิดฟอง ในขณะที่ทำงานไม่ทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบ



**RAC Oil "Compressor Oil" 32, 46, 68, 100, 150**  
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานทั่วไป

**RAC Oil "Refrigeration Oil" 32, 46, 68, 100**  
เหมาะสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบหรือแบบโรตารี-เวน

**RAC Oil "Turbine Oil"**  
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องเทอร์ไบน์คุณภาพสูง ปกป้องชิ้นส่วนที่เป็นเกลียวของเครื่องจักร

**RAC Oil "Industrial Gear Oil"**  
น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรม เหมาะสำหรับระบบเกียร์ปิดทั่วไป ที่ใช้รับแรงกดสูงและใช้ได้ทั้งระบบหล่อลื่นแบบอ่างและแบบปั๊มฉีดพ่น

**RAC Oil "Slideway Oil"**  
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรแทนรางเลื่อนทุกชนิด เช่น แทนรางเลื่อนของเครื่องตัดกิ่ง ขึ้นรูปเครื่องไฮ ลูกกลิ้งรางเลื่อนในอุตสาหกรรมผ้า

**and all kind of Industrial Oil...**  
น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทุกชนิด





**เรชออยล์...น้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานโลก**  
**กล้าที่จะเปลี่ยน...ใช้เรชออยล์**



บริษัท อาร์ เอ ซี ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด  
R A C OIL (THAILAND) COMPANY LIMITED  
208-210 ถนนพหลโยธิน (สว่าง) แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
208-210 Mahanakorn Rd. (Sawang), Mahapreuttaram, Bangrak, Bangkok 10500  
Tel: +66 2236 2020 Fax: +66 2236 3149

[www.RACOIL.com](http://www.RACOIL.com)

f RAC OIL Racing Team